ELEGANT GROTESK

NACH ZEICHNUNGEN
VON HANS MÖHRING

D·STEMPEL·AG
SCHRIFTGIESSEREI UND MESSINGLINIENFABRIK
FRANKFURT-MAIN · LEIPZIG · WIEN · BUDAPEST · BASEL

ELEGANT-GROTESK

Nr. 63508, Nonpareille, 6 Punkte
Satz etwa 3 kg, 50 A 192 a

Zweifellos ist die Dampflokomotive diejenige Maschine, welcher im weiten Gebiete des Maschinenbaues die günstigen Voraussetzungen für eine befriedigende ästhetische Wirkung zu eigen sind. Ihr grundsätzlicher Gesamtaufbau ist für den Beschauer leicht verständlich: Im Kessel wird der Kraftträger, der hochgespannte Dampf, erzeugt; er bewegt in den Dampfzylindern die Kolben, welche über die Kolben-, Treib- und Kuppelstangen hinweg die Kraftwirkung auf die Treib- und Kuppelräder übertragen und somit die Lokomotive in Bewegung setzen; als Verbindungsglied zwischen Kessel und Triebwerk dient der Rahmen, der einerseits die

RASCHES ROTIEREN ERFORDERT DIE MATHEMATISCHE KREISFORM, DAS SCHEMA EINER DYNAMIK

Nr. 63509, Petit, 8 Punkte
Satz etwa 4 kg, 42 A 154 a

Wird er mit dem Sandkasten unter einer Bekleidung verborgen, so ist darauf zu achten, daß die gemeinsame Haube weder durch zu große Höhe drückend auf dem Kessel lastet noch im Verhältnis zur Kessellänge übermäßig kurz erscheint. Der Schornstein läßt sich in fast jeder Stilart einwandfrei gestalten, ohne daß hierfür bestimmte Regeln angegeben werden können. Sichtbare Funkenfänger bedürfen besonderer Sorgfalt; solche, die eine birnen- oder stark kegelförmige Gestalt des Schornsteins bedingen oder sich

DIE TECHNISCH RAFFINIERTE WIEDERGABE DES STOFFLICHEN ALS VORGANG

Nr. 63510, Garmond, 10 Punkte
Satz etwa 5 kg, 34 A 120 a

Die Lokomotive ist eine in sich geschlossene Einheit, welche die Krafterzeugung, die Kraftübertragung und die Kraftauslösung gleichzeitig in sich birgt. Das Auge verfolgt förmlich den Kräftefluß von der Feuerung über die Dampferzeugung, das Triebwerk, die Treibräder und den Rahmen hinweg bis zum Zughaken, von dem der angehängte Wagenzug mitgeführt wird; es verfolgt auch den senkrechten Kräftefluß, der durch

STRAFFES AUSEINANDERSTREBEN DER BLÄTTER ERGIBT RHYTHMUS

Nr. 63511, Cicero, 12 Punkte
Satz etwa 6 kg, 30 A 100 a

Bei den Arbeiten des Normenausschusses ist man planmäßig von der Vereinheitlichung der Halbfabrikate zur Normung der Einzelteile übergegangen, und steht nun bereits vor der Normung von Fertigerzeugnissen. Man wandte sich Gebieten zu, wo sich Hersteller-, Händler- und Verbraucherkreise leicht mit

HIER IST DIE LINIE SCHÖPFER DER ENERGIE IM BILDRAUM

Nr. 63512, Mittel, 14 Punkte
Satz etwa 7 kg, 28 A 92 a

Es wird aber schwer sein, sich in der Auswahl und Festlegung der Fertigerzeugnisse zu einigen, da bei den Herstellern, Händlern und Verbrauchern die Meinung auseinandergeht und jeder geneigt ist, was er herstellt, vertreibt oder gebraucht, für das Beste sowie in

FRANKFURTER WOCHENSCHAU IN WORT UND BILD

SCHRIFTGIESSEREI D. STEMPEL AKTIEN-GESELLSCHAFT

ALFRED MERSEBURGER
TORINO 14
Corso Firenze N. 35

Elegant
Grotesk
Kursiv

Kalanderfest!

MAGER · **NORMAL**

SCHRIFTGIESSEREI UND MESSINGLINIENFABRIK

D. STEMPEL AKT-GES · FRANKFURT A·M

BERLIN WIEN BUDAPEST UND BASEL

-GROTESK

ings wirken unschön, und
virtschaftliche Ausnutzung
e Rauchkammer muß bis

LUNG KÖLN AM RHEIN

ung hat gar nichts von
tersteht dem Fluß der
ildeten Werte, die nur

INDUSTRIE-BAUTEN

des konsequenten
n den Siedlungen
ung der einzelnen

ON DES BETRIEBES

rke aus China
ation in Bronze
palast in Genf

EINRICHTUNG

EN-GESELLSCHAFT

3 Bl.

ELE

Nr. 63508, Nonpareille, 6 Punkte
Satz etwa 3 kg, 50 A 192 a

Zweifellos ist die D
günstigen Vorauss
Gesamtaufbau ist
Dampf, erzeugt; er
stangen hinweg di
Bewegung setzen;

RASCHES ROTIER

Nr. 63509, Petit, 8 Punkte
Satz etwa 4 kg, 42 A 154 a

Wird er mit de
daß die geme
lastet noch im
sich in fast jede
geben werden
die eine birnen

DIE TECHNISC

Nr. 63510, Garmond, 10 Punkte
Satz etwa 5 kg, 34 A 120 a

Die Lokomot
erzeugung,
sich birgt. Do
über die Dar
men hinweg
mitgeführt w

STRAFFES AU

Nr. 63511, Cicero, 12 Punkte
Satz etwa 6 kg, 30 A 100 a

Bei den Arb
von der Ve
Einzelteile
mung von
wo sich He

HIER IST DI

Nr. 63512, Mittel, 14 Punkte
Satz etwa 7 kg, 28 A 92 a

Es wird ab
legung d
Hersteller
auseinan
stellt, vert

FRANKFU

SCHRIFTGIESSEREI D. STE

MAGER

Gesetzlich geschütztes Erzeugnis

4823 6 Punkt 4 kg 66 A 264 a

Durch die großen Fenster fließt Licht und Luft in alle Räume, und die Wandplattenbeläge mit den lichtgetönten Anstrichen an Decken und Wänden bewirken eine sonnige Frische

4824 8 Punkt 5,5 kg 50 A 192 a

Die Einteilung für diese Fabrikation selbst war so getroffen, daß auf einen Schlag mit der Gesamtfabrikation begonnen werden konnte

4825 10 Punkt 6,5 kg 40 A 142 a

Der Zusammenbau von elektrischen Schaltgeräten erfolgt in Kolonnenarbeit an selbst entworfenen Montagebänken

4826 12 Punkt 7,5 kg 32 A 112 a

Die Entwicklung zur modernen Fernmeldetechnik

4827 14 Punkt 8 kg 28 A 92 a

Ausstellung der deutschen Möbelindustrie

4828 16 Punkt 9 kg 26 A 84 a

Monatsschrift für Handel und Gewerbe

4829 20 Punkt 12 kg 24 A 78 a

Erholungsreisen nach Dalmatien

4830 24 Punkt 14 kg 18 A 56 a

Sutton Banking Company

4831 28 Punkt 16 kg 14 A 48 a

Deutsche Reichsbahn

4832 36 Punkt 18 kg 10 A 34 a

Matériel industriel

4833 48 Punkt 24 kg 8 A 24 a

Griechenland

TORINO 13
Corso Firenze N. 35

NORMAL

Gesetzlich geschütztes Erzeugnis

4798 6 Punkt 4 kg 66 A 264 a

Es gibt Perioden der Kultur, deren Gesicht für uns allein bestimmt ist durch die Keramik, welche jede von ihnen hervorbrachte, entsprechend ihrem besonderen Geist und Willen

4799 8 Punkt 5,5 kg 50 A 192 a

Für die Architektur ist das Licht ein sehr wichtiges Gestaltungselement, und ohne seine Berücksichtigung ist die Raumgestaltung nicht denkbar

4800 10 Punkt 6,5 kg 40 A 142 a

Das Bauen im weiteren Sinne weicht in Skandinavien von der deutschen Bauweise in manchen Punkten erheblich ab

4801 12 Punkt 7,5 kg 32 A 112 a

Die Aufgaben der neuzeitlichen Raumgestaltung

4802 14 Punkt 8 kg 28 A 92 a

Deutsche Handelsbeziehungen mit Italien

4803 16 Punkt 9 kg 26 A 84 a

Compagnie de Transport à Cherbourg

4804 20 Punkt 12 kg 22 A 72 a

Bergbau und Industrie in Irland

4805 24 Punkt 14 kg 18 A 56 a

Meisterwerke der Technik

4806 28 Punkt 16 kg 14 A 44 a

District Bank of Duluth

4807 36 Punkt 18 kg 10 A 32 a

Hotel Bristol Köln

4808 48 Punkt 24 kg 8 A 24 a

Bucheinband

-GROTESK

ings wirken unschön, und
wirtschaftliche Ausnutzung
ie Rauchkammer muß bis
LUNG KÖLN AM RHEIN

ung hat gar nichts von
tersteht dem Fluß der
ildeten Werte, die nur
INDUSTRIE-BAUTEN

des konsequenten
n den Siedlungen
ung der einzelnen
ON DES BETRIEBES

erke aus China
ation in Bronze
palast in Genf
EINRICHTUNG

EN-GESELLSCHAFT

3 Bl.

ELE

Nr. 63508, Nonpareille, 6 Punkte
Satz etwa 3 kg, 50 A 192 a

Zweifellos ist die D
günstigen Vorauss
Gesamtaufbau ist
Dampf, erzeugt; e
stangen hinweg d
Bewegung setzen;

RASCHES ROTIER

Nr. 63509, Petit, 8 Punkte
Satz etwa 4 kg, 42 A 154 a

Wird er mit de
daß die geme
lastet noch im
sich in fast jede
geben werden
die eine birner

DIE TECHNIS

Nr. 63510, Garmond, 10 Punkte
Satz etwa 5 kg, 34 A 120 a

Die Lokomo
erzeugung,
sich birgt. D
über die Da
men hinweg
mitgeführt w

STRAFFES A

Nr. 63511, Cicero, 12 Punkte
Satz etwa 6 kg, 30 A 100 a

Bei den Ar
von der Ve
Einzelteile
mung von
wo sich He

HIER IST D

Nr. 63512, Mittel, 14 Punkte
Satz etwa 7 kg, 28 A 92 a

Es wird a
legung d
Herstelle
auseinar
stellt, ver

FRANKFU

SCHRIFTGIESSEREI D. ST

ELEGANT-GROTESK-KURSIV

MAGER

A B C D E F G H I J K L

M N O P Q R S T U V W

X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

a b c d e f g h i j k l m

n o p q r s t u v w x y z

NORMAL

A B C D E F G H I J K L

M N O P Q R S T U V W

X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

a b c d e f g h i j k l m

n o p q r s t u v w x y z

TORINO 12
Corso Firenze N. 35

ELEGANT-GROTESK

Nr. 63513, Tertia, 16 Punkte
Satz etwa 8 kg, 24 A 78 a

Zu lange Kessel allerdings wirken unschön, und sie deuten auf eine unwirtschaftliche Ausnutzung der Rauchgase hin. Die Rauchkammer muß bis

WERKBUNDAUSSTELLUNG KÖLN AM RHEIN

Nr. 63514, Text, 20 Punkte
Satz etwa 10 kg, 20 A 66 a

Die Raumbegrenzung hat gar nichts von Selbstwert, alles untersteht dem Fluß der vom Hohlraum gebildeten Werte, die nur

GEDANKEN ÜBER INDUSTRIE-BAUTEN

Nr. 63515, 2 Cicero, 24 Punkte
Satz etwa 11 kg, 16 A 52 a

Vorbedingung des konsequenten Blockaufbaues in den Siedlungen war die Beseitigung der einzelnen

ORGANISATION DES BETRIEBES

Nr. 63516, Doppelmittel, 28 Punkte
Satz etwa 12 kg, 12 A 42 a

Alte Kunstwerke aus China
Serienfabrikation in Bronze
Völkerbundspalast in Genf

MODERNE EINRICHTUNG

SCHRIFTGIESSEREI D. STEMPEL AKTIEN-GESELLSCHAFT

ELEGANT-GROTESK

Nr. 63517, 3 Cicero, 36 Punkte
Satz etwa 14 kg, 8 A 26 a

Hanauer Nachrichten
DEUTSCHE SCHWEIZ

Nr. 63518, 4 Cicero, 48 Punkte
Satz etwa 18 kg, 6 A 20 a

Neue Rundschau
BERGWANDERER

Nr. 63519, 5 Cicero, 60 Punkte
Satz etwa 22 kg, 6 A 16 a

Marktbericht
WOHNUNG

Nr. 63520, 6 Cicero, 72 Punkte
Satz etwa 26 kg, 4 A 12 a

Privatdruck
ERSPARNIS

SCHRIFTGIESSEREI D. STEMPEL AKTIEN-GESELLSCHAFT